

PIRELLI

Listino prezzi

ITALIA

01/01/2021

LISTINO IVA ESCLUSA





NITTO

I nostri tecnici si dedicano alla creazione di pneumatici per persone come noi: appassionate di motori e di guida, innamorate della propria auto.

La gamma di pneumatici NITTO comprende disegni battistrada tra i più originali ed esclusivi del mercato, sviluppati attraverso un approccio che unisce ingegneria ultramoderna con l'arte e si basa su metodi di controllo scrupolosi.

NITTO sostiene la professionalità e lo sviluppo innovativo.

Attraverso l'ampio utilizzo della simulazione al computer, i nostri ingegneri sono riusciti a ridurre la rumorosità e aumentare l'area di contatto dell'auto, conferendo stabilità e un'ottima tenuta di strada. Anche in fase di progettazione, è stato possibile gestire tutti i fattori che influenzano le prestazioni degli pneumatici, in varie condizioni stradali, garantendo sportività e sicurezza.

Inoltre, grazie agli sviluppi tecnici dimostrati nel settore delle miscele di polimeri, NITTO è in grado di produrre pneumatici di alta qualità, caratterizzati da elevata durata e longevità. Offrendo una buona tenuta su strade asciutte e bagnate, i nostri pneumatici soddisfano le esigenze degli automobilisti più esigenti.

www.nitto-tire.it

INDICE

Gamma Vettura / Suv /4x4 2019	4
Pneumatici Vettura	5
NT555 G2	6
NT860	8
NT830plus	10
Listino pneumatici vettura	12
Pneumatici Suv / 4x4	15
NT421Q	16
Trail Grappler M/T	18
Mud Grappler	20
Listino pneumatici Suv / 4x4	22



GAMMA VETTURA E SUV / 4X4 2021

VETTURA



NT555 G2



NT860



NT830 plus

SUV / 4X4



NT421 Q



Trail Grappler m/T



Mud Grappler



PNEUMATICI
VETTURA

#ADRENALINA
#AMBIZIONE
#ATTRAZIONE

NT555 G2

#ADRENALINA



BATTISTRADA CON AMPI BLOCCHI

Ottima trazione ideale per i veicoli di grossa cilindrata o con pneumatici di larghezza pari a 275 mm e superiore.

DOPPIA NERVATURA CENTRALE

Elevata trazione su superfici asciutte e stabilità di guida eccellente.

BATTISTRADA CON AMPI BLOCCHI CONICI

Tenuta di strada sicura e stabilità in curva.

SCANALATURE CIRCONFERENZIALI


La scanalatura centrale e quella della spalla favoriscono drenaggio dell'acqua e migliorano la guidabilità.

BLOCCHI DELLA SPALLA RINFORZATI

Migliora le prestazioni in curva, sulle superfici asciutte e bagnate.

ELEVATA RIGIDITÀ E MESCOLA IN SILICA

Uno speciale agente legante aumenta l'interazione tra tutti gli elementi della mescola, per rafforzare i legami e ottenere una maggiore rigidità della mescola con conseguenti migliori performance sia sul bagnato che sull'asciutto.



NT555 G2 è uno pneumatico estivo di nuova generazione, dalle **performance ultra elevate**, con prestazioni superiori su condizioni di asciutto e bagnato. Creato per i conducenti di auto sportive, moderne e potenti, che richiedono **eccellenti capacità di trazione** e maneggevolezza.



LIVELLO DI COMFORT



SILENZIOSITÀ



PRESTAZIONI SU BAGNATO



PRESTAZIONI SU ASCIUTTO



Rispetto ad altri modelli Nitro

NT860

#AMBIZIONE

NT860 - uno pneumatico dotato di un **elegante battistrada asimmetrico**. Offre una guida confortevole anche su superfici stradali irregolari, garantendo **resistenza e durata**.



LIVELLO
DI COMFORT



SILENZIOSITÀ



PRESTAZIONI
SU BAGNATO



PRESTAZIONI
SU ASCIUTTO

Rispetto ad altri modelli Nitro

DISEGNO DEL BATTISTRADA ASIMMETRICO

Ogni parte del battistrada asimmetrico è stata progettata per conferire le migliori caratteristiche di tenuta e trazione, nonché garantire spazi di frenata ridotti.

BLOCCHI A FORMA DI F

Il battistrada composto da blocchi a forma di "F" ad alta rigidità e con spigoli vivi offre eccellenti prestazioni su bagnato e asciutto.

PRESENZA FORI SULLA SPALLA ESTERNA

I fori sulla spalla esterna riducono l'usura che si produce durante l'accelerazione e la frenata.

BORDI ARROTONDATI DELLE SCANALATURE

I bordi delle principali scanalature longitudinali hanno una forma arrotondata, per fornire un eccellente drenaggio dell'acqua e una maggiore sicurezza in condizioni di bagnato.

TECNOLOGIA SILENT-WALL

Le dentellature, poste all'interno delle scanalature del battistrada, riducono il rumore interrompendo il flusso d'aria.

DESIGN

La struttura, costituita da due tele in poliestere, riduce il rischio di forature e danneggiamento. Lo spessore ottimale della gomma aumenta la capacità dello pneumatico di assorbire le asperità della strada.



NT830plus

#ATTRAZIONE



LOOK ACCATTIVANTE

Profilo battistrada che riesce a coniugare la performance con il design.

AMPIE SCANALATURE PER IL DRENAGGIO DELL'ACQUA

Tre ampie scanalature longitudinali assicurano un efficace drenaggio dell'acqua.

TECNOLOGIA SILENT-WALL

Tre tipi di blocchi, diversi in forma e dimensione, riducono le vibrazioni ad alta frequenza durante la guida. Le dentellature, poste all'interno delle scanalature del battistrada, interrompono il flusso d'aria riducendo così il rumore di risonanza.

STRUTTURA

Un ampio strato centrale di cavi in acciaio fornisce un buon controllo e stabilità a velocità elevate. Nella spalla, gli ampi strati di cavi contribuiscono ad una eccellente silenziosità stradale. La silenziosità è inoltre garantita dalla presenza all'interno della fianco di uno speciale riduttore del rumore.

MESCOLA DI ULTIMA GENERAZIONE

La nuova miscela battistrada assicura ottime prestazioni su bagnato, bassa resistenza al rotolamento e allunga la durata dello pneumatico.



NT830plus - Lo pneumatico ad **alte prestazioni per berline di lusso**. Offre una guida silenziosa e tranquilla, con una **stabilità eccellente alle alte velocità**.



LIVELLO DI COMFORT



SILENZIOSITÀ



PRESTAZIONI SU BAGNATO



PRESTAZIONI SU ASCIUTTO



Rispetto ad altri modelli Nitro

**NT555 G2****NT860****NT830 plus**

Articolo	Dimensione	XL	Profilo	IC	IV	Stato					Listino (iva esclusa)	Note
SERIE 30												
20"												
3976200	275/30 R20	XL	NT555 G2	97	Y		E	B	70	1	276,22	
3976100	245/30 R20	XL	NT555 G2	90	Y		E	B	70	2	244,72	
3976000	235/30 R20	XL	NT555 G2	88	Y		E	B	70	2	240,06	
19"												
3975000	275/30 R19	XL	NT555 G2	96	Y		E	B	71	2	244,72	
3974900	265/30 R19	XL	NT555 G2	93	Y		E	B	71	2	243,60	
SERIE 35												
22"												
3976900	245/35 R22	XL	NT555 G2	97	Y		E	B	70	2	310,40	
21"												
3828900	295/35 R21	XL	NT555 G2	107	Y		E	B	71	1	286,42	
20"												
3976700	275/35 R20	XL	NT555 G2	102	Y		E	B	70	1	255,21	
3976600	255/35 R20	XL	NT555 G2	97	Y		E	B	70	1	230,81	
3976500	245/35 R20	XL	NT555 G2	95	Y		E	B	70	2	227,28	
3976400	235/35 R20	XL	NT555 G2	92	Y		E	B	70	2	237,36	
3976300	225/35 R20	XL	NT555 G2	90	W		E	B	70	2	220,46	
19"												
3975500	275/35 R19	XL	NT555 G2	100	Y		E	B	71	2	247,29	
3975400	245/35 R19	XL	NT555 G2	93	Y		E	B	70	2	214,70	
3975300	235/35 R19	XL	NT555 G2	91	Y		E	B	70	2	188,74	
3975200	225/35 R19	XL	NT555 G2	88	Y		E	B	70	2	179,46	
3975100	215/35 R19	XL	NT555 G2	85	Y		E	B	70	2	172,70	
18"												
3973800	265/35 R18	XL	NT555 G2	97	Y		E	B	71	2	203,19	
3828700	255/35 R18	XL	NT555 G2	94	Y		E	B	71	2	190,73	
1997900	255/35 R18	XL	NT83+	94	W		E	A	69	1	198,54	
3753500	255/35 R18	XL	NT860	94	W		E	C	71	2	183,11	
3973700	215/35 R18	XL	NT555 G2	84	W		E	B	70	2	153,77	
SERIE 40												
22"												
3977000	265/40 R22	XL	NT555 G2	106	Y		E	B	71	2	325,54	
20"												
3976800	245/40 R20	XL	NT555 G2	99	Y		E	B	70	2	261,03	
19"												
3975600	245/40 R19	XL	NT555 G2	98	Y		E	B	70	2	223,83	
18"												
3974300	245/40 R18	XL	NT555 G2	97	Y		E	B	70	2	162,24	
3753400	245/40 R18	XL	NT860	97	W		E	C	71	2	155,76	
3974200	235/40 R18	XL	NT555 G2	95	Y		E	B	70	2	161,62	
3753300	235/40 R18	XL	NT860	95	W		E	C	71	2	153,55	
3974100	225/40 R18	XL	NT555 G2	92	Y		E	B	70	2	125,21	
3753200	225/40 R18	XL	NT860	92	W		E	C	71	2	118,95	
3974000	215/40 R18	XL	NT555 G2	89	W		E	B	70	2	146,83	
3973900	205/40 R18	XL	NT555 G2	86	W		E	B	70	2	139,49	

**NT555 G2****NT860****NT830 plus**

Articolo	Dimensione	XL	Profilo	IC	IV	Stato					Listino (iva esclusa)	Note
17"												
3973100	195/40 R17	XL	NT555 G2	81	W		E	B	70	2	108,11	
SERIE 45												
19"												
3975900	245/45 R19	XL	NT555 G2	102	Y		E	B	70	2	222,59	
3975800	225/45 R19	XL	NT555 G2	96	Y		E	B	70	2	214,50	
3975700	205/45 R19	XL	NT555 G2	91	Y		E	B	70	2	175,49	
18"												
3974700	255/45 R18	XL	NT555 G2	103	Y		E	B	71	2	208,46	
3974600	245/45 R18	XL	NT555 G2	100	Y		E	B	70	2	183,42	
1998200	245/45 R18	XL	NT83+	100	Y		E	A	68	1	192,70	
3753100	245/45 R18	XL	NT860	100	W		E	C	71	2	176,08	
3974500	225/45 R18	XL	NT555 G2	95	Y		E	B	70	2	170,24	
3752900	225/45 R18	XL	NT860	95	W		E	C	71	2	163,43	
3974400	215/45 R18	XL	NT555 G2	93	Y		E	B	70	2	153,33	
TBA	205/45 R18		NT83+	88	W	a	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	NEW
17"												
3973500	245/45 R17	XL	NT555 G2	99	W		E	B	70	2	153,00	
3973400	235/45 R17	XL	NT555 G2	97	W		C	B	70	2	129,38	
3753000	235/45 R17	XL	NT860	97	W		E	C	71	2	117,73	
3973300	225/45 R17	XL	NT555 G2	94	W		C	B	70	2	103,71	
3752800	225/45 R17	XL	NT860	94	W		E	C	71	2	99,89	
3973200	215/45 R17	XL	NT555 G2	91	W		E	B	70	2	121,39	
3752700	215/45 R17	XL	NT860	91	W		E	C	71	2	116,53	
3828800	205/45 R17	XL	NT555 G2	88	W		E	B	71	2	134,81	
3752600	205/45 R17	XL	NT860	88	W		E	C	71	2	124,54	
16"												
3972900	205/45 R16	XL	NT555 G2	87	W		E	B	70	2	109,63	
3752500	205/45 R16	XL	NT860	87	V		E	C	71	2	107,13	
1998000	165/45 R16	XL	NT83+	74	W		E	C	68	1	115,36	
SERIE 50												
18"												
1998400	245/50 R18	XL	NT83+	104	Y		E	A	68	1	184,31	
3974800	235/50 R18	XL	NT555 G2	101	Y		E	B	70	2	158,59	
3752100	235/50 R18	XL	NT860	101	W		E	C	71	2	152,25	
17"												
3752000	225/50 R17	XL	NT860	98	W		E	C	71	2	146,60	
3973600	215/50 R17	XL	NT555 G2	95	W		C	B	70	2	130,48	
3751800	215/50 R17	XL	NT860	95	W		E	C	71	2	127,73	
16"												
3752400	205/50 R16	XL	NT860	91	V		E	C	71	2	103,53	
3753600	195/50 R16	XL	NT860	88	V		E	C	71	2	104,31	
15"												
1998300	195/50 R15	XL	NT83+	86	V		E	C	68	1	67,50	
3752200	195/50 R15	XL	NT860	86	V		E	C	71	2	61,26	
3972700	195/50 R15		NT555 G2	82	V		E	B	70	2	64,35	



NT555 G2 **NT860** **NT830 plus**

Articolo	Dimensione	XL	Profilo	IC	IV	Stato					Listino (iva esclusa)	Note
SERIE 55												
17"												
1998900	235/55 R17	XL	NT83+	103	W		E	B	68	1	162,13	
3754800	215/55 R17		NT860	94	W		E	C	71	2	137,21	
16"												
1998800	215/55 R16	XL	NT83+	97	Y		E	C	68	1	129,18	
3973000	205/55 R16	XL	NT555 G2	94	W		C	B	70	2	92,35	
1998700	205/55 R16	XL	NT83+	94	W		E	B	68	1	86,12	
3754500	205/55 R16		NT860	91	V		E	C	71	2	78,23	
3751500	185/55 R16	XL	NT860	87	V		E	C	69	2	94,04	
15"												
3972800	195/55 R15		NT555 G2	85	W		E	B	70	2	91,73	
1998600	195/55 R15	XL	NT83+	89	V		E	E	68	1	98,57	
3751600	195/55 R15		NT860	85	V		E	C	71	2	87,38	
3751400	185/55 R15	XL	NT860	86	V		E	C	69	2	80,56	
1998500	165/55 R15		NT83+	75	V		E	C	68	2	117,17	
SERIE 60												
16"												
1999200	225/60 R16	XL	NT83+	102	W		E	B	68	1	137,22	
1999100	215/60 R16	XL	NT83+	99	W		E	B	68	1	135,15	
3754700	215/60 R16		NT860	95	V		E	C	71	2	123,95	
1999000	205/60 R16	XL	NT83+	96	W		E	C	68	1	114,40	
15"												
3751300	205/60 R15	XL	NT860	95	V		E	C	71	2	83,59	
3754600	195/60 R15		NT860	88	V		E	C	71	2	80,08	
3751000	185/60 R15	XL	NT860	88	V		E	C	69	2	77,10	
3750900	175/60 R15		NT860	81	V		E	C	69	2	76,41	
14"												
3972400	185/60 R14		NT860	82	H		E	C	69	2	62,28	
SERIE 65												
16"												
3972600	215/65 R16		NT860	98	H		E	C	71	2	107,41	
1999300	205/65 R16		NT83+	99	H		E	C	68	1	116,73	
15"												
3750800	205/65 R15		NT860	94	V		E	C	71	2	98,59	
3754400	195/65 R15		NT860	91	V		E	C	71	2	68,15	
3750600	185/65 R15		NT860	88	V		E	C	69	2	68,99	
3750400	175/65 R15	XL	NT860	88	H		E	C	69	2	69,08	
14"												
3750500	185/65 R14	XL	NT860	90	H		E	C	69	2	64,09	
3750300	175/65 R14	XL	NT860	86	H		E	C	69	2	58,22	
3750200	165/65 R14	XL	NT860	83	H		E	C	69	2	55,18	
SERIE 70												
14"												
3972500	185/70 R14		NT860	88	H		E	C	69	2	70,44	
3750100	175/70 R14	XL	NT860	88	H		E	C	69	2	69,78	
3750000	165/70 R14	XL	NT860	85	H		E	C	69	2	60,25	



PNEUMATICI
SUV / 4X4

#ARMONIA
#AVVENTURA
#AUDACIA

NT421Q

#ARMONIA

NT421Q - pneumatico dedicato a **SUV urbani e crossover premium**, dotato di un'esclusivo battistrada asimmetrico che offre una **guida silenziosa, sicura e confortevole**.



LIVELLO DI COMFORT



SILENZIOSITÀ



PRESTAZIONI SU BAGNATO



PRESTAZIONI SU ASCIUTTO

Rispetto ad altri modelli Nitro



LAMELLATURA

La lamellatura è una delle tecnologie più importanti per la trazione su bagnato. I rivoluzionari disegni di lamellatura 3D con tecnologia interlock e multiwave di NITTO conferiscono trazione senza sacrificare la maneggevolezza.

SCANALATURE CIRCONFERENZIALI


Tre scanalature circolari ampie e profonde migliorano il drenaggio dell'acqua, garantendo una maggiore trazione sul bagnato.

TECNOLOGIA SILENT-WALL

Le dentellature poste sulle pareti delle scanalature interrompono il flusso d'aria, riducendo le vibrazioni ad alta frequenza durante la marcia, per offrire una guida silenziosa e confortevole.

STABILITÀ DEL BATTISTRADA A BLOCCHI

Gli ampi blocchi del battistrada, sulla parte esterna dello pneumatico, conferiscono stabilità, consentendo una guida in sicurezza nelle curve e nei cambi di direzione.



Trail Grappler M/T

#AVVENTURA



Uso Off Road Professionale

DESIGN DEL BLOCCO DEL BATTISTRADA

Il design del battistrada è stato sviluppato grazie alla simulazione 3d che ha permesso di ottimizzare al meglio la forma, la dimensione e la disposizione dei blocchi battistrada, facendo di Trail Grappler uno pneumatico off-road straordinariamente silenzioso.

GUIDA OFF-ROAD

Gli ampi blocchi sulle spalle e il bilanciato rapporto vuoto/pieno conferiscono una particolare proprietà autopulente del battistrada che si traduce in una migliore trazione durante la guida off-road.

GUIDA ON-ROAD

Il sistema di produzione automatizzato del marchio NITTO produce pneumatici estremamente uniformi. Ciò garantisce una guida morbida su strade asfaltate.

DURATA

La progettazione dello pneumatico con il caratteristico fianco rinforzato con tre tele, rende Trail Grappler MT estremamente resistente ai danneggiamenti laterali.

DUPLICE DESIGN DEL FIANCO

Possibilità di scegliere tra due fianchi con design differenti che permettono di poter scegliere il look da dare al proprio fuoristrada.

Trail Grappler M/T - lo pneumatico da fango che unisce **elevate prestazioni di guida e comfort in condizioni di offroad.**

Ottimo equilibrio tra tenuta di strada reattiva e silenziosità.

Resistenza alle forature e ai danneggiamenti grazie allo spessore dello strato di gomma del battistrada e alle tre tele di sommità.



LIVELLO DI COMFORT



SILENZIOSITÀ



CARATTERISTICHE OFF-ROAD



PRESTAZIONI SU BAGNATO



PRESTAZIONI SU ASCIUTTO



Rispetto ad altri modelli Nitto

Mud Grappler

#AUDACIA



TENUTA

Un battistrada fitto di blocchi ben distanziati e sagomati, fornisce una tenuta di strada sicura e un'efficace azione autopulente da pietre e fango.

STRUTTURA RESISTENTE

La struttura, costituita da una carcassa a tre tele in poliestere e da tele di sommità in acciaio, garantisce elevata stabilità e resistenza a forature ed urti.

DESIGN AGGRESSIVO DEL FIANCO

Il fianco dello pneumatico svolge un ruolo cruciale nelle prestazioni su off-road. I tasselli presenti sul fianco del Mud Grappler costituiscono un ulteriore bordo mordente funzionale alla trazione nella guida fuoristrada.

DUPLICE DESIGN DEL FIANCO


Mud Grappler presenta un doppio design del fianco. Infatti un lato si presenta rugoso, simile alla pelle di un rettile diversamente dall'altro più classico con una superficie liscia.

Mud Grappler - Lo pneumatico che garantisce **un'ottima trazione su terra, pietra e fango.**

I grandi tasselli, posizionati su spalla e fianchi, e la struttura a tre tele di poliestere conferiscono eccezionale **resistenza alle forature e agli urti laterali.**



LIVELLO
DI COMFORT



SILENZIOSITÀ



CARATTERISTICHE
OFF-ROAD



PRESTAZIONI
SU BAGNATO



PRESTAZIONI
SU ASCIUTTO

Rispetto ad altri modelli Nitro



Uso Off Road Professionale



NT421Q Trail Grappler MT

Articolo	Dimensione	XL	Profilo	IC	IV	Stato					Listino (iva esclusa)	Note
SERIE 35												
21"												
3980000	295/35 R21	XL	NT421	107	W		C	B	73	2	286,42	
3979900	275/35 R21	XL	NT421	103	W		C	B	71	2	311,80	
20"												
3979300	315/35 R20	XL	NT421	110	W		C	B	73	2	298,17	
SERIE 40												
20"												
3979400	275/40 R20	XL	NT421	106	W		C	B	71	2	251,71	
SERIE 45												
20"												
3979700	275/45 R20	XL	NT421	110	W		C	B	71	2	241,86	
3979600	255/45 R20	XL	NT421	105	W		C	B	71	2	244,72	
3979500	245/45 R20	XL	NT421	103	W		C	B	71	2	247,29	
19"												
3978800	275/45 R19	XL	NT421	108	W		C	B	71	2	220,14	
3978700	235/45 R19		NT421	95	V		C	B	71	2	206,87	
SERIE 50												
20"												
3979800	265/50 R20	XL	NT421	111	V		C	B	71	2	276,70	
19"												
3979000	265/50 R19	XL	NT421	110	W		C	B	71	2	231,87	
3978900	255/50 R19	XL	NT421	107	W		C	B	71	2	187,76	
18"												
3978200	235/50 R18		NT421	97	V		C	B	71	2	167,32	
3978100	215/50 R18		NT421	92	V		C	B	71	2	176,82	
SERIE 55												
20"												
3131600	305/55 R20		Trail Grappler	121	P		-	-	-	-	385,22	POR
19"												
3979200	235/55 R19	XL	NT421	105	W		C	B	71	2	194,53	
3979100	225/55 R19		NT421	99	V		C	B	71	2	185,47	
18"												
3978400	255/55 R18	XL	NT421	109	W		C	B	71	2	174,45	
3978300	235/55 R18	XL	NT421	104	V		C	B	71	2	178,65	
17"												
3977400	235/55 R17		NT421	99	V		C	B	71	2	170,33	
3977300	225/55 R17	XL	NT421	101	V		C	B	71	2	147,43	
SERIE 60												
18"												
3826600	265/60 R18		NT421	110	V		C	B	71	2	216,86	
3978600	235/60 R18	XL	NT421	107	W		C	B	71	2	172,55	
3978500	225/60 R18	XL	NT421	104	V		C	B	71	2	170,13	
17"												
3977800	255/60 R17	XL	NT421	110	V		C	B	71	2	170,43	
3977700	235/60 R17	XL	NT421	106	H		C	B	71	2	167,70	
3977600	225/60 R17	XL	NT421	103	V		C	B	71	2	169,13	



NT421Q Trail Grappler MT Mud Grappler

Articolo	Dimensione	XL	Profilo	IC	IV	Stato					Listino (iva esclusa)	Note
3977500	215/60 R17		NT421	96	V		C	B	71	2	141,19	
16"												
3977200	235/60 R16		NT421	100	V		C	B	71	2	125,61	
3977100	215/60 R16	XL	NT421	99	V		C	B	71	2	128,39	
SERIE 65												
18"												
1565800	285/65 R18		Trail Grappler	121	P		-	-	-	-	278,98	POR
17"												
3978000	235/65 R17	XL	NT421	108	V		C	B	71	2	162,56	
3977900	225/65 R17	XL	NT421	106	V		C	B	71	2	154,78	
SERIE 70												
18"												
1566000	295/70 R18		Trail Grappler	119	P		-	-	-	-	284,70	POR
17"												
1565900	295/70 R17		Trail Grappler	121	P		-	-	-	-	273,57	POR
3123400	265/70 R17		Trail Grappler	121	P		-	-	-	-	221,39	POR
16"												
3132500	305/70 R16		Mud Grappler	118	P		-	-	-	-	266,76	POR
SERIE 75												
16"												
1565700	315/75 R16		Trail Grappler	121	P		-	-	-	-	241,19	POR
3823700	315/75 R16		Mud Grappler	121	P		-	-	-	-	254,16	POR
1566100	285/75 R16		Trail Grappler	116	P		-	-	-	-	240,02	POR
1566200	265/75 R16		Trail Grappler	119	P		-	-	-	-	210,34	POR
SERIE SPECIALI												
20"												
4043400	37X1350 R20		Mud Grappler	121	P		-	-	-	-	489,23	POR
4045800	37X1250 R20		Trail Grappler	120	P		-	-	-	-	464,77	POR
4045700	35X1250 R20		Trail Grappler	121	P		-	-	-	-	458,63	POR
4043300	35X1250 R20		Mud Grappler	121	P		-	-	-	-	458,63	POR
4043200	33X1250 R20		Mud Grappler	114	P		-	-	-	-	432,76	POR
18"												
4045600	35X1250 R18		Trail Grappler	118	P		-	-	-	-	408,55	POR
3847600	35X1250 R18		Mud Grappler	118	P		-	-	-	-	408,55	POR
4043100	33X1250 R18		Mud Grappler	118	P		-	-	-	-	389,02	POR
17"												
4045500	40X1350 R17		Trail Grappler	121	P		-	-	-	-	407,81	POR
3847700	37X1350 R17		Mud Grappler	121	P		-	-	-	-	322,61	POR
4045400	35X1250 R17		Trail Grappler	121	P		-	-	-	-	303,96	POR
3823800	35X1250 R17		Mud Grappler	121	P		-	-	-	-	303,96	POR
15"												
4043000	35X1450 R15		Mud Grappler	116	P		-	-	-	-	246,15	POR
4042900	33X1350 R15		Mud Grappler	109	P		-	-	-	-	234,42	POR
1565600	33X1250 R15		Trail Grappler	108	P		-	-	-	-	224,82	POR

NITTO

www.it.nittotireeurope.com

